

# PETRIFIED WOOD





# PETRIFIED WOOD

Un ritorno alle origini,  
con il fascino del legno  
antico e la naturalezza  
della pietra.

Una collezione di  
autentica bellezza che  
conferisce agli spazi  
un'inimitabile fascino  
vissuto.



Back to the origins,  
with the allure of  
antique wood and  
the natural charm  
of stone.  
Authentic beauty for  
a collection that will  
decorate your home  
with an inimitable and  
timeless atmosphere.

Un retour aux origines,  
avec le charme du bois  
ancien et le naturel de  
la pierre.  
Une collection d'une  
beauté authentique qui  
confère aux espaces  
une expression de  
vécu inimitable.

Eine Rückkehr zu den  
Ursprüngen, mit der  
Anziehungskraft von  
antikem Holz und der  
Natürlichkeit von Stein.  
Eine Kollektion  
authentischer Schönheit,  
die den Räumen den  
unnachahmlichen  
Charme eines schon  
bewohnten Ambientes  
verleiht.

# PETRIFIED WOOD

DIGITAL  
TECHNOLOGY

PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO



49,6x99,5  
19,5"x39"

24,3x99,5  
9,6"x39"

16x99,5  
6,3"x39"

30x60  
12"x24"

29,6x59,4  
12"x24"



white



beige



grey



musk



brown 3



# White

49,6x99,5









White 30x60



White 30x60





Grey 24,3x99,5  
Grey 16x99,5





LINGE  
DE  
SAISON



Grey 30x60



# Musk

30x60









Musk 24,3x99,5



Brown 24,3x99,5









Brown 24,3x99,5

Brown 24,3x99,5











Beige 30x60

# PETRIFIED WOOD

## White



**P01610R** Petrified Wood White Rett. 16x99,5 6,2"x39,2"  
**P01610RL** Petrified Wood White Rett./Lapp. 16x99,5 6,2"x39,2"

618  
627




**P02510R** Petrified Wood White Rett. 24,3x99,5 9,5"x39,2"  
**P02510RL** Petrified Wood White Rett./Lapp. 24,3x99,5 9,5"x39,2"

614  
623



**P0110R** Petrified Wood White Rett. 49,6x99,5 19,5"x39,2"  
**P0110RL** Petrified Wood White Rett./Lapp. 49,6x99,5 19,5"x39,2"

605  
621



**P0B11** Petrified Wood White Battiscopa 5x99,5 2"x39,2"

529

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

DIGITAL  
TECHNOLOGY

PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO



**PO310** Petrified Wood White 30x60 11,8"x23,6"

581



**PO310R** Petrified Wood White Rett. 29,6x59,4 11,6"x23,4"  
**PO310RL** Petrified Wood White Rett./Lapp. 29,6x59,4 11,6"x23,4"

592  
608



**POS10** Petrified Wood White Stick 30x60 11,8"x23,6"

556



**POM10** Petrified Wood White Mix 30x30 11,8"x11,8"

532



**POB10** Petrified Wood White Battiscopa 5x60 2"x23,6"

515

# PETRIFIED WOOD

## Beige



**P01620R** Petrified Wood Beige Rett. 16x99,5 6,2"x39,2"  
**P01620RL** Petrified Wood Beige Rett./Lapp. 16x99,5 6,2"x39,2"

618  
627



**P02520R** Petrified Wood Beige Rett. 24,3x99,5 9,5"x39,2"  
**P02520RL** Petrified Wood Beige Rett./Lapp. 24,3x99,5 9,5"x39,2"

614  
623



**P0120R** Petrified Wood Beige Rett. 49,6x99,5 19,5"x39,2"  
**P0120RL** Petrified Wood Beige Rett./Lapp. 49,6x99,5 19,5"x39,2"

605  
621



**P0B21** Petrified Wood Beige Battiscopa 5x99,5 2"x39,2"

529

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

DIGITAL  
TECHNOLOGY

PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO



**P0320** Petrified Wood Beige 30x60 11,8"x23,6"

581



**P0320R** Petrified Wood Beige Rett. 29,6x59,4 11,6"x23,4"  
**P0320RL** Petrified Wood Beige Rett./Lapp. 29,6x59,4 11,6"x23,4"

592

608



**POS20** Petrified Wood Beige Stick 30x60 11,8"x23,6"

556



**POM20** Petrified Wood Beige Mix 30x30 11,8"x11,8"

532



**POB20** Petrified Wood Beige Battiscopa 5x60 2"x23,6"

515

# PETRIFIED WOOD

## Grey




**PO1640R** Petrified Wood Grey Rett. 16x99,5 6,2"x39,2"  
**PO1640RL** Petrified Wood Grey Rett./Lapp. 16x99,5 6,2"x39,2"

618  
627



**PO2540R** Petrified Wood Grey Rett. 24,3x99,5 9,5"x39,2"  
**PO2540RL** Petrified Wood Grey Rett./Lapp. 24,3x99,5 9,5"x39,2"

614  
623



**PO140R** Petrified Wood Grey Rett. 49,6x99,5 19,5"x39,2"  
**PO140RL** Petrified Wood Grey Rett./Lapp. 49,6x99,5 19,5"x39,2"

605  
621




**POB41** Petrified Wood Grey Battiscopa 5x99,5 2"x39,2"

529



■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft



**PO340** Petrified Wood Grey 30x60 11,8"x23,6"

581




**PO340R** Petrified Wood Grey Rett. 29,6x59,4 11,6"x23,4"  
**PO340RL** Petrified Wood Grey Rett./Lapp. 29,6x59,4 11,6"x23,4"

592  
608



**POS40** Petrified Wood Grey Stick 30x60 11,8"x23,6"

556



**POM40** Petrified Wood Grey Mix 30x30 11,8"x11,8"

532



**POB40** Petrified Wood Grey Battiscopa 5x60 2"x23,6"

515

# PETRIFIED WOOD

## Musk



**P01690R** Petrified Wood Musk Rett. 16x99,5 6,2"x39,2"  
**P01690RL** Petrified Wood Musk Rett./Lapp. 16x99,5 6,2"x39,2"

618  
627



**P02590R** Petrified Wood Musk Rett. 24,3x99,5 9,5"x39,2"  
**P02590RL** Petrified Wood Musk Rett./Lapp. 24,3x99,5 9,5"x39,2"

614  
623



**P0190R** Petrified Wood Musk Rett. 49,6x99,5 19,5"x39,2"  
**P0190RL** Petrified Wood Musk Rett./Lapp. 49,6x99,5 19,5"x39,2"

605  
621



**P0891** Petrified Wood Musk Battiscopa 5x99,5 2"x39,2"

529

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft



**PO390** Petrified Wood Musk 30x60 11,8"x23,6"

581




**PO390R** Petrified Wood Musk Rett. 29,6x59,4 11,6"x23,4"  
**PO390RL** Petrified Wood Musk Rett./Lapp. 29,6x59,4 11,6"x23,4"

592  
608



**PO390** Petrified Wood Musk Stick 30x60 11,8"x23,6"

556



**POM90** Petrified Wood Musk Mix 30x30 11,8"x11,8"

532



**POB90** Petrified Wood Musk Battiscopa 5x60 2"x23,6"

515

# PETRIFIED WOOD

## Brown



**PO1660R** Petrified Wood Brown Rett. 16x99,5 6,2"x39,2"  
**PO1660RL** Petrified Wood Brown Rett./Lapp. 16x99,5 6,2"x39,2"

618  
627



**PO2560R** Petrified Wood Brown Rett. 24,3x99,5 9,5"x39,2"  
**PO2560RL** Petrified Wood Brown Rett./Lapp. 24,3x99,5 9,5"x39,2"

614  
623



**PO160R** Petrified Wood Brown Rett. 49,6x99,5 19,5"x39,2"  
**PO160RL** Petrified Wood Brown Rett./Lapp. 49,6x99,5 19,5"x39,2"

605  
621



**POB61** Petrified Wood Brown Battiscopa 5x99,5 2"x39,2"

529

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft



**PO360** Petrified Wood Brown 30x60 11,8"x23,6"

581




**PO360R** Petrified Wood Brown Rett. 29,6x59,4 11,6"x23,4"  
**PO360RL** Petrified Wood Brown Rett./Lapp. 29,6x59,4 11,6"x23,4"

592  
608



**PO560** Petrified Wood Brown Stick 30x60 11,8"x23,6"

556



**POM60** Petrified Wood Brown Mix 30x30 11,8"x11,8"

532













**POB60** Petrified Wood Brown Battiscopa 5x60 2"x23,6"

515

**Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to  
Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen - EN 14411 B I, GI**

PETRIFIED WOOD

Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI IV</b>	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemischee beständigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste Resists Resiste Bestanding</b>
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	<b>≤ 0,3 %</b>	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale Complete Totale Absolut</b>
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40-55 N/mm<sup>2</sup></b>	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive Frost proof Ingefif Frostsicher</b>
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	<b>6,5</b>	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	<b>≥ 0,60</b>
 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R 10</b>	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	<b>&gt; 0,42</b>

**Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje**

Formato Size Format Format Formato	Mq./Scatola Sqm./Box Qm./Karton M <sup>2</sup> /Boîte Mq./Caja	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sqm./Pallet Qm./Palette M <sup>2</sup> /Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor
49x99 rett.	1,456	3	37,80	27	39,31	1.036	10,5 mm
49x99 rett./lapp.	1,456	3	37,80	27	39,31	1.036	10,5 mm
24,3x99,5 rett.	0,970	4	22,20	44	42,68	997	10,5 mm
24,3x99,5 rett./lapp.	0,970	4	22,20	44	42,68	997	10,5 mm
30x60	1,080	6	26,14	40	43,20	1.061	10 mm
29x59 rett.	0,856	5	20,60	40	34,24	839	10 mm
29x59 rett./lapp.	0,856	5	20,60	40	34,24	839	10 mm
30x30 mix	-	4	-	-	-	-	-
30x60 stick	-	4	-	-	-	-	-
9x60 battiscopa	-	12	-	-	-	-	-





CERAMICHE  
ASCOT S.P.A.  
VIA CROCE, 80 - 41014  
SOLIGNANO (MO) ITALY  
TEL +39 059 77.84.11  
FAX +39 059 77.84.44/43  
info@ascot.it  
www.ascot.it

