

# STONEWALK





# STONEWALK

La collezione Stonewalk di Ascot Ceramiche nasce dall'incontro tra la più moderna tecnologia ceramica e la bellezza della pietra naturale. Rivisitata secondo il design contemporaneo, permette di valorizzare ogni contesto architettonico.



The Ascot Ceramiche Stonewalk collection is the result of the combination of the most modern ceramic technology and the beauty of natural stone. Produced with a contemporary design, it is able to make the most of any architectural context.


La collection Stonewalk d'Ascot Ceramiche naît de la rencontre entre la technologie moderne de la céramique et la beauté de la pierre naturelle. Revue selon le design contemporain, elle permet de mettre en valeur tout contexte architectural.

Bei der Kollektion Stonewalk von Ascot Ceramiche trifft modernste keramische Technik auf die Schönheit des Natursteins. Mit ihrem neuen zeitgenössischen Design wertet sie jeden architektonischen Bereich auf.


# STONEWALK

---


## Formati / Sizes



29,6x59,5 - 11,8"x23,4"





37,5x75 - 15"x30"



75x75 - 30"x30"

Colori / Colors



White 37,5x75









White 37,5x75






Grey  
75x75



Grey 75x75







Anthracite 75x75



# Beige

75x75







Beige 75x75









Beige 75x75

# STONEWALK

## White



**SK310R** Stonewalk White Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"

589



**SKM10** Stonewalk White Mix  
29,6x29,6 11,8"x11,8" (tozz. 4,7x4,7)

521



**SK3710R** Stonewalk White Rett. 37,5x75 15"x30"

621



**SKL10** Stonewalk White Losanga 24,2x29,4 9,5"x11,6"

553



**SK710R** Stonewalk White Rett. 75x75 30"x30"

618

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

## Grey



**SKM40** Stonewalk Grey Mix  
29,6x29,6 11,8"x11,8" (tozz. 4,7x4,7) **521**



**SK340R** Stonewalk Grey Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **589**



**SKL40** Stonewalk Grey Losanga 24,2x29,4 9,5"x11,6" **553**



**SK3740R** Stonewalk Grey Rett. 37,5x75 15"x30" **621**



**SK740R** Stonewalk Grey Rett. 75x75 30"x30" **618**

# STONEWALK

## Anthracite




**SK370R** Stonewalk Anthracite Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"

589



**SK3770R** Stonewalk Anthracite Rett. 37,5x75 15"x30"

621



**SK3770R** Stonewalk Anthracite Rett. 75x75 30"x30"

618



**SKM70** Stonewalk Anthracite Mix  
29,6x29,6 11,8"x11,8" (tozz. 4,7x4,7)

521



**SKL70** Stonewalk Anthracite Losanga 24,2x29,4 9,5"x11,6"

553



■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

## Beige



**SKM20** Stonewalk Beige Mix  
29,6x29,6 11,8"x11,8" (tozz. 4,7x4,7) **521**



**SK320R** Stonewalk Beige Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **589**



**SKL20** Stonewalk Beige Losanga 24,2x29,4 9,5"x11,6" **553**



**SK3720R** Stonewalk Beige Rett. 37,5x75 15"x30" **621**



**SK720R** Stonewalk Beige Rett. 75x75 30"x30" **618**

## Pezzi Speciali



<b>SK61BR</b>	Stonewalk White Battiscopa Rett. 5x59,5 2"x23,4"	517
<b>SK64BR</b>	Stonewalk Grey Battiscopa Rett. 5x59,5 2"x23,4"	517
<b>SK67BR</b>	Stonewalk Anthracite Battiscopa Rett. 5x59,5 2"x23,4"	517
<b>SK62BR</b>	Stonewalk Beige Battiscopa Rett. 5x59,5 2"x23,4"	517














<b>SK71BR</b>	Stonewalk White Battiscopa Rett. 5x75 2"x30"	523
<b>SK74BR</b>	Stonewalk Grey Battiscopa Rett. 5x75 2"x30"	523
<b>SK77BR</b>	Stonewalk Anthracite Battiscopa Rett. 5x75 2"x30"	523
<b>SK72BR</b>	Stonewalk Beige Battiscopa Rett. 5x75 2"x30"	523

**Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje**
**DIGITAL PORCELLANATO**  
 TECHNOLOGY IMPASTO COLORATO

**STONEWALK**

Formato Size Format Format Formato	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Mq./Scatola Sqm./Box Qm./Karton M <sup>2</sup> /Boîte Mq./Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sqm./Pallet Qm./Palette M <sup>2</sup> /Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor
75x75 rett.	2	1,125	25,32	42	47,25	1.078	10,5 mm
37,5x75 rett.	4	1,125	26,70	48	54,00	1.297	10,5 mm
29,6x59,5 rett.	5	0,900	20,25	40	36,00	825	10 mm
24,2x29,4 losanga	8	-	-	-	-	-	-
29,6x29,6 mix	4	-	-	-	-	-	-
5x59,5 battiscopa rett.	14	-	-	-	-	-	-
5x75 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-

**Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to  
 Caractéristiques techniques d'après normes  
 Technische Daten nach den Normen**
**EN 14411 B I, GL**
**STONEWALK**

Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI V</b>	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemische beständigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste Resists Resiste Bestanding</b>
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorbtion d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	<b>≤ 0,1 %</b>	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale Complete Totale Absolut</b>
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40±55 N/mm<sup>2</sup></b>	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive Frost proof Ingelief Frostsicher</b>
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	<b>6</b>	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	<b>&gt; 0,50</b>
 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R 10</b>	 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	<b>B</b>
 Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	<b>&gt; 0,40</b>			



CERAMICHE  
ASCOT S.P.A.  
VIA CROCE, 80 - 41014  
SOLIGNANO (MO) ITALY  
TEL +39 059 77.84.11  
FAX +39 059 77.84.44/43  
info@ascot.it  
www.ascot.it

